УТВЕРЖДАЮ
Создатель ИИ-Консенсуса,
автор концепции и методологии,
руководитель развития продукта,
владелец контролируемой редакции

_____ В. И. Наганов
«18» августа 2026 г.

Изображение подписи в открытой копии не воспроизводится.

ИИ-КОНСЕНСУС

Действующая человеко-управляемая программно-методическая система доказательного применения генеративного ИИ в юридической и проектной работе

ПАСПОРТ СИСТЕМЫ

Реквизит	Содержание
Код вида документа	ПС
Внутреннее обозначение	ИИК-ПС-001/2026
Редакция паспорта	1.0
Версия методологического ядра	M1.0
Базовый эксплуатационный профиль	P-HYB-1.0
Статус системы	Действующая человеко-управляемая программно-методическая система
Статус документа	Утверждён 18 августа 2026 года; открытая контролируемая редакция 1.0
Категория экземпляра	Открытая контролируемая редакция; публичная копия без изображения подписи

Москва
2026

Карточка управления документом

Реквизит	Содержание
Наименование системы	ИИ-Консенсус
Вид документа	Паспорт автоматизированной системы
Код вида документа	ПС
Внутреннее обозначение	ИИК-ПС-001/2026
Редакция	1.0
Дата подготовки и утверждения	18 августа 2026 года
Создатель системы; автор концепции и методологии; руководитель развития продукта	Владислав Игоревич Наганов
Владелец контролируемой редакции	Владислав Игоревич Наганов
Порядок введения паспорта в действие	Введён в действие 18 августа 2026 года по результатам выполнения Т-01—Т-10 и оформления решения о приёмке по пункту 4.3
Категория публикации	Открытая контролируемая редакция; сведения ограниченного доступа и изображение подписи не включаются

История редакций

Реквизит	Содержание
Редакция и дата	1.0 от 18 августа 2026 года
Статус	Первичная утверждённая открытая контролируемая редакция
Содержание	Новый паспорт: архитектура с контролем человека, доказательная трассировка, управляемые формы и приложения
Подготовил	В. И. Наганов

Правовой и технический статус ролей

Методологическое ядро M1.0, базовый профиль P-HYB-1.0 и настоящий паспорт разработаны Владиславом Игоревичем Нагановым. Базовая редакция использует документированный набор программных средств. Участники конкретного применения назначаются и идентифицируются в реестре ролей, документах прогона и применимых договорах; сведения о самостоятельной программной сборке S, если она создаётся, фиксируются в её паспорте и правоустанавливающих документах.

Краткое описание системы

ИИ-Консенсус — созданная Владиславом Игоревичем Нагановым действующая человеко-управляемая программно-методическая система доказательного применения генеративного ИИ в юридической и проектной работе. В рамках системы выполняются не менее двух процедурно независимых прогонов генеративных моделей; ответы разлагаются на проверяемые утверждения; согласия и расхождения фиксируются; существенные утверждения связываются с основаниями и источниками; профессиональный результат выпускается только после документированной проверки человеком. Совпадение позиций моделей определяет маршрут последующей проверки, но само по себе не доказывает истинность. Конкретные модели и программные средства являются заменяемыми компонентами конфигурации CFG-C; наличие отдельной собственной программной сборки S для базовой редакции не обязательно.

Для цитирования

Наганов В. И. ИИ-Консенсус: паспорт системы. Редакция 1.0. Методологическое ядро M1.0; базовый эксплуатационный профиль P-HYB-1.0. Москва, 2026. Внутреннее обозначение ИИК-ПС-001/2026.

Содержание

Карточка управления документом 2
Краткое описание системы 3
Область действия документа 5
Нормативные и ссылочные документы 5
Термины и сокращения 7
1 Общие сведения об АС 11
2 Основные характеристики АС 14
3 Комплектность АС 27
4 Свидетельство (акт) о приёмке 30
5 Гарантии изготовителя (поставщика) 34
6 Сведения о рекламациях 35
Приложение А. Функционально-ролевая матрица 39
Приложение Б. Алгоритм доказательного анализа 40
Приложение В. Таксономия результата 41
Приложение Г. Форма карточки задачи 43
Приложение Д. Форма реестра корпуса 44
Приложение Е. Форма паспорта конфигурации 45
Приложение Ж. Форма протокола независимых прогонов 47
Приложение И. Форма карты согласий и расхождений 48
Приложение К. Форма матрицы «утверждение — основание — источник» 49
Приложение Л. Форма критического отчёта 50
Приложение М. Лист экспертной проверки и выпуска 51
Приложение Н. Матрица применимости стандартов 52
Приложение П. Лист регистрации изменений 54

Область действия документа

Настоящий паспорт идентифицирует ИИ-Консенсус, устанавливает его назначение, границы, базовую архитектуру, обязательные контрольные точки человека, состав результатов и правила управляемой эксплуатации. Документ предназначен для создателя системы, уполномоченных операторов, профильных специалистов, технических разработчиков, заказчиков и аудиторов в пределах предоставленного им доступа.

Паспорт описывает программно-методическую систему. Конкретные модели и программные средства являются заменяемыми компонентами эксплуатационной конфигурации. Ни одна модель не наделяется полномочием самостоятельно устанавливать юридически или проектно значимые факты либо утверждать итоговый результат.

Нормативные и ссылочные документы

Вид документа и код «ПС» приняты по ГОСТ 34.201-2020. Состав настоящего паспорта сформирован по структуре пункта 5.8 ГОСТ Р 59795-2021 и включает шесть предусмотренных им разделов. Термины применены с учётом ГОСТ Р 59853-2021 и ГОСТ Р 71476-2024. Оформление текстовой части выполнено с учётом ГОСТ Р 2.105-2019; реквизиты утверждения и приёмки — с учётом ГОСТ Р 7.0.97-2025. При формировании процедур доверия, качества, жизненного цикла, прозрачности и оценки воздействия учтены применимые положения профильных стандартов в области систем искусственного интеллекта. Стандарты применяются в редакциях с изменениями и поправками, действующими на дату утверждения паспорта.

Документ	Применение
ГОСТ 34.201-2020	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
ГОСТ Р 59795-2021	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
ГОСТ Р 59853-2021	Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

Документ	Применение
ГОСТ Р 2.105-2019	Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ Р 7.0.97-2025	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.
ГОСТ Р 71476-2024	Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 59276-2020	Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения.
ГОСТ Р 59898-2021	Оценка качества систем искусственного интеллекта. Общие положения.
ГОСТ Р 71539-2024	Искусственный интеллект. Процессы жизненного цикла системы искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 72514-2026	Искусственный интеллект. Оценка воздействия системы искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 72515-2026	Искусственный интеллект. Таксономия прозрачности систем искусственного интеллекта.
ГОСТ Р 72664-2026	Программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества для систем искусственного интеллекта.
Федеральный закон № 149-ФЗ	Об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Федеральный закон № 152-ФЗ	О персональных данных.
Федеральный закон № 98-ФЗ	О коммерческой тайне.

О пределах заявления о соответствии

Настоящий паспорт не является сертификатом соответствия и не заменяет независимый нормоконтроль, внешнюю оценку соответствия, оценку воздействия, документацию по защите информации или документы о правах на программные компоненты. Состав конкретной реализации конкретизируется в паспорте конфигурации, а результаты её внутренней

проверки фиксируются в протоколе приёмки. Эти документы сами по себе также не являются сертификатом соответствия требованиям законодательства или стандартов.

Термины и сокращения

Термин	Определение
Система; ИИ-Консенсус	Действующая человеко-управляемая программно-методическая система доказательного применения генеративного ИИ в юридической и проектной работе.
Доказательное применение генеративного ИИ	Организованный режим применения генеративных моделей, при котором существенные утверждения связываются с проверяемыми основаниями и первичными источниками, сохраняются исходные ответы и выявленные расхождения, а профессиональный результат выпускается только после документированной проверки уполномоченным специалистом. Термин не означает автоматической истинности, придания результату юридической силы или статуса судебного доказательства либо гарантии исхода дела или проекта.
M; методологическая редакция	Контролируемая версия обязательных стадий, ролей, статусов, артефактов и правил применения ИИ-Консенсуса. Настоящему паспорту соответствует редакция M1.0.
P-HYB; эксплуатационный профиль	Контролируемая спецификация обязательной архитектуры эксплуатации системы без привязки к конкретным моделям и поставщикам. Профиль P-HYB-1.0 предусматривает применение программных средств при обязательном выполнении человеком установленных решений, проверок и выпуска результата.

Термин	Определение
CFG-C; эксплуатационная конфигурация	Неизменяемый для отдельного прогона манифест фактически применённых моделей, версий, поставщиков, инструкций, параметров, инструментов, маршрутов и средств обработки. Изменение существенного реквизита образует новую CFG-C или её новую редакцию.
S; программная сборка	Необязательная самостоятельная программная реализация системы, если она фактически создана и применяется, имеющая собственные версию, манифест, разработчика и правообладателя.
E; редакция стандарта услуги	Контролируемое описание состава, порядка и критериев оказания конкретной услуги. Код E не обозначает поставщика услуги; поставщик является отдельной организационной ролью и определяется договором и реестром ролей.
Человек в контуре управления; human-in-the-loop	Архитектурный принцип, при котором уполномоченный человек задаёт границы, разрешает маршрут данных, проверяет существенные положения и несёт ответственность за выпуск профессионального результата.
Мультимодельный анализ	Сопоставление результатов не менее двух процедурно независимых первичных ветвей, использующих разные идентификаторы моделей, по единой зарегистрированной задаче и версии корпуса. Сопоставление повторных прогонов одной модели является многоветвевым анализом повторяемости, но не консенсусом разных моделей.
Модель	Генеративная модель, формирующая промежуточный ответ по зарегистрированной задаче и доступному ей контексту.
Прогон	Отдельный зарегистрированный запуск модели с зафиксированными входами, инструкциями, настройками, датой и результатом.

Термин	Определение
Процедурно независимый ответ	Ответ отдельной аналитической ветви, которая до фиксации сырого результата не получает содержание, резюме, оценки или иные производные признаки ответов других ветвей. Процедурная независимость не означает статистической независимости обучающих данных моделей.
Модельное разнообразие	Использование в первичных аналитических ветвях разных идентификаторов моделей или документированно различающихся версий либо снимков. Повторные прогоны одной модели могут оценивать повторяемость, но сами по себе не образуют консенсус разных моделей.
Утверждение	Атомарное проверяемое высказывание о факте, норме, документе, расчёте, условии или выводе.
Основание	Материал, позволяющий проверить утверждение: точный фрагмент документа, норма, судебный акт, запись реестра, расчёт либо иной допустимый первичный источник.
Первичный источник	Источник, непосредственно фиксирующий проверяемое обстоятельство или применимое правило в пределах конкретной задачи.
Консенсус моделей	Зафиксированное совпадение независимых ответов на уровне отдельного утверждения. Консенсус определяет маршрут проверки, но не доказывает истинность.
Расхождение	Содержательное несовпадение, противоречие, различие в основаниях или невозможность сопоставить позиции моделей.
ИИ-Критик	Отдельный критический проход или роль модели, формирующая кандидаты на ошибки, пропуски, противоречия и недостаточность оснований. Его вывод также подлежит проверке человеком.
Специалист	Человек с необходимой предметной компетенцией, который проверяет существенные утверждения по первичным источникам и утверждает либо отклоняет профессиональный результат.

Термин	Определение
Доказательная трассировка	Связь между утверждением, точным основанием, источником, позициями моделей, результатом человеческой проверки и принятой редакцией.
Контролируемая копия	Экземпляр документа с установленной редакцией, владельцем и историей изменений.

1 Общие сведения об АС

1.1 Наименование и идентификация

Реквизит	Содержание
Полное наименование	Человеко-управляемая программно-методическая система доказательного применения генеративного ИИ в юридической и проектной работе «ИИ-Консенсус»
Краткое наименование	ИИ-Консенсус
Условное обозначение системы	ИИК
Внутреннее обозначение паспорта	ИИК-ПС-001/2026
Методологическое ядро	M1.0
Базовый эксплуатационный профиль	P-HYB-1.0
Эксплуатационный режим	Гибридный: программные средства и обязательные действия человека
Язык настоящей редакции	Русский

1.2 Создатель и управление развитием

Создатель ИИ-Консенсуса, автор его концепции и методологии, руководитель развития продукта и владелец контролируемой редакции настоящего паспорта — Владислав Игоревич Наганов. В рамках управления системой и её документацией В. И. Наганов утверждает контролируемые редакции методологического ядра, базовые эксплуатационные профили, правила использования наименования ИИ-Консенсуса в контролируемой документации и официальных материалах, а также изменения настоящего паспорта.

Методологическое ядро M1.0, базовый профиль P-HYB-1.0 и настоящий паспорт разработаны Владиславом Игоревичем Нагановым. Базовая редакция системы использует документированный набор программных средств; права на сторонние модели, сервисы, библиотеки и иные компоненты сохраняются за их правообладателями. Если для

конкретной реализации создаётся самостоятельная программная сборка S, её разработчик, состав и права фиксируются в паспорте этой сборки и правоустанавливающих документах.

Реквизит	Содержание
Автор и держатель контролируемой редакции методологического ядра M1.0	Владислав Игоревич Наганов
Поставщик базовой редакции системы	Владислав Игоревич Наганов — в части методологического ядра M1.0, профиля P-HYB-1.0 и контролируемой документации. Эта роль не распространяется на программную сборку S, точную CFG-C или коммерческую услугу.
Программная составляющая системы	ИИ-Консенсус функционирует в гибридном режиме по профилю P-HYB-1.0. Программный контур каждого прогона идентифицируется паспортом CFG-C. Система не зависит от одной монолитной собственной программы. Если применяется отдельная сборка S, сведения о её разработчике, версии и правообладателе фиксируются в паспорте сборки и реестре ролей.
Стандарт оказания услуги E	Индекс E обозначает контролируемую редакцию стандарта оказания услуги. Поставщик услуги является отдельной организационной ролью и определяется договором и реестром ролей; настоящий паспорт его не назначает.

Настоящий паспорт регулирует управление методологией и контролируемой документацией. Технический оператор CFG-C, профильный специалист, поставщик услуги и иные участники конкретного применения назначаются и идентифицируются в реестре ролей, документах прогона и применимых договорах.

1.3 Назначение

Система предназначена для управляемого применения нескольких генеративных моделей и иных программных средств при анализе сложных комплектов материалов, формировании проверяемых гипотез, сопоставлении позиций, фиксации расхождений и подготовке промежуточных и итоговых материалов под ответственностью человека.

Ключевой результат применения системы — не единый «ответ большинства», а документированный пакет анализа, в котором существенные утверждения связаны с основаниями и источниками, согласия и расхождения сохранены, ограничения раскрыты, а итоговая профессиональная позиция утверждена уполномоченным специалистом.

1.4 Объект автоматизации

Объектом автоматизации является часть аналитического процесса юридической и проектной работы: регистрация задания и корпуса, подготовка материалов, получение независимых ответов моделей, декомпозиция ответов на утверждения, сопоставление позиций, критическая проверка, доказательная трассировка, подготовка проектов документов, журналирование и выпуск результата после человеческого контроля.

1.5 Области применения

- анализ материалов судебных и административных дел и иных юридически значимых комплектов документов;
- договорная, претензионная и закупочная работа;
- подготовка позиции по результатам проверок и контрольных мероприятий;
- сопоставление договора, технического задания, проектной документации, результатов работ и критериев приёмки;
- восстановление предварительной хронологии и выделение кандидатов на противоречия в больших комплектах документов;
- подготовка аналитических записок, проектов документов, карт рисков и перечней вопросов для дополнительного исследования;
- поддержка многосторонних юридических и проектных задач, в которых требуется согласовать факты, нормы, расчёты и технические требования.

Указанный перечень определяет классы задач, а не гарантирует пригодность каждой конфигурации для каждого дела. Допуск конкретного сценария фиксируется в карточке задачи.

1.6 Границы системы

- Система не принимает автономных юридически, проектно, управленчески или финансово значимых решений.
- Ответ модели не является установленным фактом, доказательством, правовым заключением или готовым документом для использования без проверки.
- Совпадение ответов нескольких моделей не заменяет первичный источник и не повышает автоматически истинность утверждения.
- Система не гарантирует отсутствие ошибок, полноту корпуса, актуальность внешних данных, правомерность предоставления материалов или достижение определённого исхода дела либо проекта.
- Материалы ограниченного доступа обрабатываются только по разрешённому маршруту, установленному для конкретной задачи.

1.7 Основания эксплуатации

Система эксплуатируется как человеко-управляемая программно-методическая система. Валидным применением ИИ-Консенсуса считается только процесс, в котором сформированы обязательные артефакты, выполнены контрольные точки человека и сохранены сведения, достаточные для проверки происхождения существенных выводов.

> **Критерий идентичности процесса**
> Использование нескольких нейросетей само по себе не является применением ИИ-Консенсуса. Необходимы независимые прогоны, сопоставление на уровне проверяемых утверждений, сохранение расхождений, доказательная трассировка, критический проход и документированное утверждение результата человеком.

2 Основные характеристики АС

2.1 Принципы функционирования

Принцип	Нормативное содержание
Человек в контуре управления	Человек определяет задачу и границы, разрешает маршрут данных, проверяет существенные утверждения и утверждает итоговый результат.

Принцип	Нормативное содержание
Независимость первичных прогонов	Первичная аналитическая ветвь до фиксации сырого результата не получает содержание, резюме, оценки или иные производные признаки ответов других ветвей. Ветвь, которой такие сведения были раскрыты, маркируется как зависимая, не включается в обязательный независимый набор и не учитывается при регистрации консенсуса моделей.
Атомарность проверки	Сопоставляются отдельные проверяемые утверждения, а не только цельные тексты и стилистически похожие ответы.
Приоритет первичного источника	Источник имеет приоритет перед частотой повторения тезиса моделями и перед уверенным тоном ответа.
Сохранение расхождений	Расхождение не сглаживается ради единого текста; оно регистрируется, классифицируется и передаётся на проверку.
Явная неопределённость	Неполнота, неподтверждённость, допущения и пределы применимости маркируются в рабочем и итоговом материале.
Воспроизводимость в разумных пределах	Фиксируются входы, версии, инструкции, настройки и сырые ответы; идентичность результата внешней недетерминированной модели не обещается.
Разделение продукта и услуги	Система поддерживает работу специалиста; содержание конкретной услуги и ответственность её исполнителя определяются отдельным договором.

2.2 Функциональная структура

Функциональный блок	Назначение
F1. Постановка задачи	Регистрация цели, вопроса, ожидаемого результата, ограничений, сроков и критериев значимости.

Функциональный блок	Назначение
F2. Управление корпусом	Фиксация состава, происхождения, версии, доступности, качества и полноты входных материалов.
F3. Независимый анализ	Получение не менее двух процедурно независимых первичных позиций. Для регистрации результата как консенсуса моделей применяются разные идентификаторы моделей; повторные прогоны одной модели маркируются отдельно.
F4. Нормализация	Выделение утверждений и приведение их к сопоставимой форме без изменения смысла исходных ответов.
F5. Сопоставление	Построение карты совпадений, расхождений, пробелов и различий в основаниях.
F6. Доказательная трассировка	Связывание существенных утверждений с точными фрагментами источников и результатом человеческой проверки.
F7. Критический проход	Формирование кандидатов на ошибки, контрпримеров, пропусков, противоречий и альтернативных объяснений.
F8. Экспертная проверка	Проверка ключевых положений по первичным источникам и предметная оценка человеком.
F9. Выпуск и архив	Формирование итогового пакета, фиксация ограничений, утверждение, версия и сохранение аудиторского следа.

2.3 Распределение функций между системой и человеком

Действие	Роль программных средств	Роль человека
Постановка профессионального вопроса	Поддерживает шаблоном	Определяет и утверждает

Действие	Роль программных средств	Роль человека
Проверка правомерности использования данных	Не решает	Проверяет и разрешает маршрут
Извлечение текста и первичное структурирование	Может выполнять	Контролирует качество
Формирование модельных гипотез	Выполняет	Оценивает применимость
Выделение кандидатов на противоречия	Может выполнять	Подтверждает или отклоняет
Сопоставление ответов	Выполняет программно и/или с участием оператора	Разрешает спорные сопоставления
Определение силы доказательства	Предлагает оценку	Определяет в контексте задачи
Установление факта	Не выполняет	Проверяет по первичному источнику
Правовая или проектная квалификация	Предлагает варианты	Принимает профессиональное решение
Утверждение итогового результата	Не выполняет	Выполняет и несёт ответственность

2.4 Входные данные

Минимальный вход системы состоит из зарегистрированной карточки задачи и зафиксированного корпуса материалов. Корпус может включать текстовые документы, таблицы, переписку, скан-образы, официальные источники, расчёты и иные материалы, допустимые для конкретного режима обработки.

- каждый материал имеет идентификатор, наименование, происхождение, дату получения и статус включения в корпус;
- изменение или добавление материала образует новую версию корпуса;

- качество распознавания скан-образов проверяется до использования извлечённого текста как основания;
- неполнота корпуса и отсутствующие материалы фиксируются до выпуска результата;
- до начала обработки уполномоченное лицо документирует цель и правовое основание, категории данных и субъектов, допустимые операции, участвующих операторов, обработчиков и получателей, применимые требования к локализации и трансграничной передаче, сроки хранения и порядок уничтожения. Одного заявления постановщика задачи недостаточно для подтверждения правомерности маршрута;

2.5 Выходные материалы

Обязательный внутренний пакет прогона состоит из карточки задачи, реестра корпуса, карточки конфигурации, сырых ответов моделей, карты согласий и расхождений, матрицы утверждений и оснований, критического отчёта, листа экспертной проверки и записи о выпуске. Внешний результат формируется из этого пакета в объёме, соответствующем задаче и режиму доступа.

- предварительная хронология с указанием источников и пробелов;
- перечень кандидатов на противоречия и вопросов для проверки;
- матрица фактов, позиций, норм, доказательств и статусов;
- аналитическая записка, правовой или проектный меморандум;
- проект возражений, претензии, договора, технического задания, акта или иного документа;
- карта рисков, альтернативных позиций и недостающих материалов.

Проект документа становится профессиональным результатом только после проверки и утверждения уполномоченным специалистом. Система не присваивает промежуточному модельному тексту статус заключения.

2.6 Установленный процесс

В кратком виде процесс включает семь стадий: 1) регистрацию задачи и корпуса; 2) процедурно независимые прогоны моделей; 3) декомпозицию ответов на утверждения и построение карты совпадений и расхождений; 4) трассировку к источникам; 5) критический проход; 6) проверку и доработку человеком; 7) выпуск и архивирование результата.

Шаг	Этап	Контрольный результат
1	Регистрация задания	Фиксируются вопрос, цель, границы, аудитория, срок и критерии существенности.

Шаг	Этап	Контрольный результат
2	Классификация данных	Определяются режим доступа, допустимые сервисы, необходимость обезличивания и запреты.
3	Фиксация корпуса	Каждому материалу присваивается идентификатор; фиксируются версия, происхождение и качество.
4	Подготовка материалов	Выполняются допустимые преобразования; результат распознавания и нормализации контролируется.
5	Независимые прогоны	Одна задача передаётся не менее чем двум аналитическим ветвям без взаимного влияния.
6	Сохранение сырой выдачи	Ответы сохраняются до редактирования с параметрами запуска и временем.
7	Декомпозиция	Ответы раскладываются на атомарные утверждения, основания, допущения и рекомендации.
8	Сопоставление	Формируется карта согласий, расхождений, одиночных тезисов и несопоставимых формулировок.
9	Доказательная трассировка	Каждое существенное утверждение связывается с точным источником либо получает статус ограничения.
10	Критический проход	Отдельная ветвь ищет контрпримеры, пропуски, неверные ссылки и альтернативные объяснения.
11	Человеческая проверка	Специалист проверяет существенные положения по первичным источникам и фиксирует решение.
12	Доработка	Устраняются подтверждённые дефекты; объективные расхождения и ограничения сохраняются.
13	Выпуск	Утверждаются результат, область применимости, дата, версия и состав приложений.

Шаг	Этап	Контрольный результат
14	Архивирование	Сохраняется пакет прогона в пределах разрешённого срока и режима доступа.

2.7 Правила независимости

- первичный ответ каждой аналитической ветви формируется до раскрытия ответов других ветвей;
- одинаковая базовая постановка задачи и единая версия корпуса фиксируются для сопоставимых прогонов;
- отклонения в контексте, инструментах, системных инструкциях и настройках отражаются в карточке конфигурации;
- синтезирующая или критическая модель получает ответы других моделей только после сохранения независимых первичных ответов;
- повторный прогон не подменяет исходный: обе версии сохраняются и связываются в журнале.
- процедурная независимость не означает статистической независимости обучающих данных или источников моделей; семейство, версия и поставщик каждой модели фиксируются в CFG-C.

2.8 Единица сравнения и карта согласий

Код	Класс	Правило обработки
REL-A1	Согласие по утверждению и основанию	Модели формулируют совместимые утверждения и ссылаются на совместимые основания. Требуется проверка источника человеком.
REL-A2	Согласие по выводу, различие оснований	Выводы близки, но доказательные пути различаются. Проверяются оба пути.
REL-A3	Частичное согласие	Совпадает часть утверждения; различающиеся условия или оговорки сохраняются отдельно.
REL-D1	Прямое противоречие	Утверждения не могут быть одновременно истинными в заданных условиях. Обязательная эскалация специалисту.
REL-D2	Различие в квалификации	Факты могут совпадать, но правовая, расчётная или проектная оценка различается.

Код	Класс	Правило обработки
REL-S1	Одиночное утверждение	Тезис предложен одной моделью и отсутствует у остальных; это не основание для исключения, но требуется отдельная проверка.
REL-N1	Несопоставимо	Формулировки, уровень детализации или контекст не позволяют корректно установить отношение.

Консенсус не равен истинности

Класс REL-A1 или REL-A2 означает только совпадение процедурно независимых модельных позиций. Итоговый статус утверждения определяется качеством первичного источника, полнотой корпуса и решением специалиста.

2.9 Статусы утверждений

Код	Статус	Условие присвоения
STS-P	Подтверждено	Указан точный первичный источник; специалист проверил соответствие утверждения источнику.
STS-PR	Подтверждено с оговоркой	Основание существует, но применимость зависит от явно указанного условия или неполноты.
STS-D	Оспаривается	Имеются конкурирующие источники, интерпретации или позиции; расхождение раскрыто.
STS-N	Не подтверждено	Достаточное основание в доступном корпусе не найдено.
STS-R	Опровергнуто	Доступный первичный источник прямо противоречит утверждению.
STS-O	Вне корпуса	Проверка невозможна без внешнего источника или дополнительного материала.
STS-H	Требует решения специалиста	Фактологическая проверка недостаточна; требуется профессиональная квалификация или выбор.

2.10 Контрольные точки человека

Точка	Объект контроля	Критерий прохождения
КТ-1	Постановка	Утверждены вопрос, границы, критерии существенности и ожидаемый результат.
КТ-2	Данные	Разрешены состав корпуса, режим обработки, внешние сервисы и меры минимизации.
КТ-3	Качество входа	Проверены полнота, читаемость, результаты распознавания и существенные пробелы.
КТ-4	Сопоставление	Разрешены спорные декомпозиции и классы согласия/расхождения.
КТ-5	Доказательства	Проверены источники каждого существенного утверждения и корректность ссылок.
КТ-6	Профессиональная оценка	Утверждены правовые, проектные, расчётные или технические выводы.
КТ-7	Выпуск	Утверждены финальная версия, ограничения, адресат, режим передачи и срок хранения.

2.11 Критерии допуска результата к выпуску

- установлена версия задания, корпуса, конфигурации и методологии;
- сохранены независимые первичные ответы и критический проход;
- каждое существенное утверждение имеет статус и ссылку на основание либо явно раскрыто как ограничение;
- неразрешённые прямые противоречия не скрыты в единой формулировке;
- проверены точность цитат, реквизитов, дат, сумм, ссылок на нормы и документов;
- зафиксированы существенные пропуски, допущения и пределы применимости;
- итоговый материал утверждён уполномоченным специалистом.

2.12 Режимы функционирования

Код	Режим	Условия
MODE-D	Демонстрационный	Публичные или синтетические материалы; результат не используется для клиентского решения.

Код	Режим	Условия
MODE-A	Аналитический	Подготовка внутренних материалов и гипотез; обязательна проверка до внешнего использования.
MODE-P	Профессиональный	Работа по реальной задаче с утверждением профильным специалистом и полным пакетом прогона.
MODE-T	Испытательный	Сравнение конфигураций и метрик на размеченном корпусе; результат не подменяет профессиональную услугу.

2.13 Версионирование и аудиторский след

- методология обозначается индексом M; изменение обязательных стадий или статусов требует новой версии M;
- программная реализация, если она существует как самостоятельная сборка, обозначается индексом S и имеет собственный манифест;
- эксплуатационная конфигурация обозначается индексом CFG-C и фиксирует модели, версии или снимки, провайдеров, параметры, инструкции, инструменты и маршруты;
- новая редакция CFG-C является новым неизменяемым объектом, связывается с предшествующей редакцией и не перезаписывает её;
- стандарт оказания услуги обозначается индексом E и не смешивается с поставщиком услуги, методологией или кодом;
- каждый прогон имеет уникальный идентификатор, дату, автора запуска и связи со всеми входными и выходными артефактами;
- исправление результата образует новую версию; исходная версия не перезаписывается и хранится в течение установленного правомерного срока; уничтожение после истечения срока регистрируется, а правовое удержание приостанавливает уничтожение.

2.14 Конфиденциальность и защита данных

До запуска оператор классифицирует данные и определяет допустимый маршрут обработки. Для каждого внешнего сервиса фиксируются поставщик, место и условия обработки, режим хранения, возможность использования данных для обучения, субподрядчики и способ удаления в объёме, доступном оператору.

- применяются минимизация данных и псевдонимизация, если идентичность субъектов не нужна для ответа;

- материалы ограниченного доступа не передаются внешнему поставщику, пока допустимость такого маршрута не подтверждена;
- доступ предоставляется по ролям и только в объёме, необходимом для конкретной задачи;
- текст, изображения, результаты OCR, метаданные, формулы, гиперссылки, встроенные объекты, внешние страницы и материалы RAG рассматриваются как недоверенные данные; содержащиеся в них инструкции не изменяют системные правила, не активируют инструменты и не инициируют передачу данных без разрешённого правила и подтверждения оператора;
- меры защиты определяются классом данных, маршрутом и оценкой риска независимо от выбранного режима. При обработке любых непубличных материалов, а также во всех прогонах MODE-P применяются безопасный разбор файлов, блокирование активного содержимого, проверка вложений, разрешительный перечень инструментов, многофакторная аутентификация, шифрование, разграничение полномочий и запрет размещения секретов в промптах;
- действуют процедуры резервного восстановления, реагирования на инциденты, хранения и уничтожения;
- цитаты и ссылки проверяются по оригиналам, а не по пересказу модели;
- сроки хранения и уничтожения устанавливаются карточкой задачи и применимыми документами.

Закрытая документация

Схемы сети, ключи, учётные записи, конкретные средства защиты, журналы событий, перечень уязвимостей и маршруты чувствительных данных не включаются в открытую редакцию паспорта. Они ведутся в документах ограниченного доступа.

2.15 Характеристики качества

Паспорт не устанавливает необоснованные числовые показатели качества. Для конкретного испытания заранее определяются корпус, эталон, гипотезы, метрики, знаменатели, допустимые пороги и процедура разрешения разногласий экспертов.

Показатель	Определение
Трассируемость	Доля существенных утверждений с точной ссылкой на проверяемый источник.
Точность ссылок	Доля ссылок, которые действительно подтверждают связанное утверждение.

Показатель	Определение
Полнота	Доля заранее размеченных существенных обстоятельств, отражённых в результате.
Неподтверждённые тезисы	Число и доля утверждений, представленных без достаточного основания.
Расхождения	Число выявленных, корректно классифицированных и не скрытых противоречий.
Существенные пропуски	Число пропущенных обстоятельств, способных изменить профессиональный вывод.
Нагрузка проверки	Объём существенных исправлений человека; измеряется только по утверждённой методике.
Время и стоимость	Измеряются сравнительно при одинаковом объёме и сложности; не объявляются эффектом без baseline.

2.16 Известные ограничения и остаточные риски

- модели могут согласованно повторять одну и ту же ошибку или опираться на общий недостоверный шаблон;
- модели могут выдумывать документы, реквизиты, цитаты и ссылки либо неверно применять актуальные нормы;
- модельное большинство может вытеснять редкую, но правильную позицию;
- дополнительные раунды обсуждения могут закреплять ошибку вместо её исправления;
- неполный или искажённый корпус ограничивает любой вывод независимо от числа моделей;
- распознавание скан-образов и преобразование форматов создают отдельный слой ошибок;
- внешние модели и сервисы меняются без контроля владельца методологии, что снижает воспроизводимость;
- юридическая и проектная оценка зависит от контекста, полномочий, доказательственной силы и целей, не полностью представимых в тексте.

Критичность выявленного дефекта обозначается кодом SEV. SEV-1 (критическая) — риск неправомерного раскрытия данных, несанкционированного действия, автономного выпуска либо иного тяжёлого последствия; затронутая CFG-C немедленно блокируется. SEV-2 (существенная) — дефект способен изменить существенный профессиональный вывод или его доказательную трассировку; выпуск

блокируется до устранения либо до мотивированного решения профильного специалиста о допустимости явно раскрытого ограничения. SEV-3 (обычная) — дефект формы или процесса без установленного влияния на существенный вывод; он регистрируется и устраняется в установленный срок.

2.17 Запрещённые способы использования

- выдавать совпадение моделей за доказанный факт;
- передавать модельный текст адресату как профессиональный результат без проверки и утверждения;
- скрывать известные противоречия, неподтверждённые тезисы или ограничения корпуса;
- создавать фиктивные источники, цитаты, статистику, отзывы или внешнее одобрение;
- загружать данные по маршруту, не разрешённому карточкой задачи;
- указывать показатели эффективности, точности или экономии без воспроизводимого измерения;
- использовать систему для автономного принятия решений, затрагивающих права и обязанности лиц.

2.18 Совместимость и изменение режимов работы

Базовый гибридный профиль P-HYB-1.0 не требует интеграции с иной автоматизированной системой. Обмен материалами возможен через контролируемые файлы и, для отдельной программной реализации, через документированные интерфейсы. Поддерживаемые форматы включают PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT и распространённые форматы изображений; фактическая возможность обработки конкретного файла проверяется при регистрации корпуса.

- переход между режимами MODE-D, MODE-A, MODE-P и MODE-T выполняется оператором после проверки прав доступа, допустимого маршрута данных и состава обязательных артефактов;
- замена модели, поставщика, версии или снимка, API, системной инструкции, инструмента, OCR-, RAG- или поискового контура, индекса, маршрута, способа преобразования либо настройки безопасности образует новую CFG-C или её новую редакцию; до применения в MODE-P выполняются оценка влияния и применимые проверки T-01—T-10;
- подключение к внешней АС допускается только по документированному интерфейсу с определёнными форматами, полномочиями, журналированием и правилами обработки данных;
- изменение режима не отменяет обязательных человеческих контрольных точек и не повышает автоматически статус ранее полученного результата;

- ограничения совместимости и результаты преобразования форматов фиксируются в карточке конфигурации и реестре корпуса.

2.19 Допуск к профессиональному режиму и управление изменениями

MODE-P допускается только после выполнения совокупности обязательных условий. Если хотя бы одно условие не выполнено, профессиональный режим не применяется; допустимость MODE-D, MODE-A или MODE-T оценивается отдельно по классу данных и разрешённому маршруту.

- утверждены карточка задачи, границы исследования и критерии существенности;
- зафиксированы правовое основание, цель, состав и класс обрабатываемых данных;
- назначены постановщик, технический оператор CFG-C, профильный специалист и лица с административными полномочиями;
- утверждены разрешённые маршруты, поставщики и условия использования внешних сервисов;
- зарегистрирована CFG-C со связанными редакциями M1.0, P-HYB-1.0, S и E, если последние применяются;
- действуют матрица доступа, модель угроз, правила хранения и уничтожения, порядок реагирования на инциденты и резервного восстановления;
- положительно выполнена T-09; отсутствуют открытые SEV-1 и REC-1; каждое SEV-2 и REC-2, относящееся к используемым M, P-HYB или CFG-C, устранено либо разрешено документированным решением профильного специалиста без риска вводящего в заблуждение выпуска;
- обеспечено формирование полного комплекта K-03—K-10 и назначен специалист, уполномоченный утвердить результат.

Прекращение доступности поставщика, существенное изменение поведения внешней модели, интерфейса или договорных условий приостанавливает применение затронутой CFG-C до оценки влияния и повторного допуска.

3 Комплектность АС

3.1 Состав базового комплекта

Код	Элемент	Назначение
K-01	Паспорт системы	Настоящий документ; открытая контролируемая редакция 1.0

Код	Элемент	Назначение
К-02	Методологическое ядро М1.0	Принципы, процесс, статусы и контрольные точки, закреплённые разделом 2 и приложениями.
К-03	Карточка задачи	Форма приложения Г; обязательна для каждого профессионального прогона.
К-04	Реестр корпуса	Форма приложения Д; фиксирует материалы и версии.
К-05	Паспорт конфигурации	Форма приложения Е; фиксирует точную эксплуатационную конфигурацию CFG-C, включая модели, версии, поставщиков, параметры, инструкции, инструменты и маршруты.
К-06	Протокол независимых прогонов	Форма приложения Ж; связывает сырые ответы с конфигурацией.
К-07	Карта согласий и расхождений	Форма приложения И; сохраняет совпадения и объективные разногласия.
К-08	Матрица утверждений и оснований	Форма приложения К; обеспечивает доказательную трассировку.
К-09	Критический отчёт	Форма приложения Л; содержит кандидаты на ошибки и решение по ним.
К-10	Лист экспертной проверки и выпуска	Форма приложения М; подтверждает контрольные точки и утверждение человеком.
К-11	Журнал изменений и рекламаций	Формы раздела 6 и приложения П.

3.2 Базовый эксплуатационный профиль P-HYB-1.0

С 18 августа 2026 года система действует по гибридному профилю P-HYB-1.0: методологические операции выполняются с применением доступных программных средств, а обязательные решения, проверки и выпуск результата выполняются человеком. Сведения настоящего пункта образуют контролируемую спецификацию профиля ИИК-ПФ-P-HYB-1.0/2026. Профиль задаёт обязательную архитектуру, но не подменяет точную конфигурацию CFG-C отдельного прогона. Выделенная

собственная программная сборка S не является обязательной частью профиля.

Код	Составная часть	Идентификация
M1.0	Методологическое ядро	Правила, статусы, контрольные точки и формы настоящего паспорта
AI-1…AI-n	Не менее двух различающихся идентифицированных генеративных моделей для регистрации консенсуса моделей	Точные поставщики, наименования, версии или снимки и различия идентификаторов фиксируются в паспорте CFG-C; процедурная независимость подтверждается для первичных ветвей
DOC	Средства подготовки и преобразования документов	Просмотр, извлечение текста, OCR при необходимости, таблицы и редактор; точный состав фиксируется в CFG-C
REG	Контролируемые реестры и формы	Карточка задачи, реестр корпуса, протоколы, карта расхождений, матрица утверждений и лист выпуска
REP	Контролируемое хранилище	Входы, сырые ответы, версии и журнал; конкретное место и меры защиты содержатся в документах ограниченного доступа
HUM	Персонал	Оператор и профильный специалист, утверждающий профессиональный результат
IO	Средства ввода, вывода и передачи	Рабочее устройство и защищённые каналы в соответствии с режимом задачи

В базовый комплект не входят закреплённые за системой выделенные технические средства, съёмные носители, конкретная операционная система или обязательная собственная программная сборка. Они относятся к заменяемой эксплуатационной среде. Инвентарные номера, учётные записи, адреса хранилищ, ключи и иные сведения ограниченного доступа идентифицируются в паспорте точной конфигурации CFG-C либо закрытом манифесте и не являются постоянными реквизитами P-HYB-1.0.

Использование сторонней модели, сервиса, библиотеки, источника данных или иного компонента в конфигурации не влечёт перехода

исключительных прав на него и не предоставляет прав сверх предусмотренных применимой лицензией или договором.

3.3 Эксплуатационные документы ограниченного доступа

- реестр ролей и полномочий;
- схема потоков и маршрутов данных;
- модель угроз и меры защиты;
- реестр поставщиков, договорных условий и настроек хранения;
- порядок управления доступом, инцидентами, резервированием и уничтожением;
- манифест программной сборки и контрольные суммы, если используется выделенная реализация;
- программа и методика испытаний конкретной реализации.

3.4 Условия комплектности прогона

Профессиональный прогон считается комплектным, если K-03—K-10 заполнены и связаны единым идентификатором. Отсутствие обязательного артефакта фиксируется как отклонение и исключает безоговорочное обозначение результата как полученного по полному протоколу ИИ-Консенсуса.

4 Свидетельство (акт) о приёмке

4.1 Предмет приёмки

Предметом внутренней приёмки являются методологическое ядро M1.0, базовый эксплуатационный профиль P-HYB-1.0 и настоящий паспорт как контролируемый комплект правил, процедур, форм и обязательных контрольных точек человека. Приёмочные проверки выполнены в контрольной эксплуатационной конфигурации ИИК-CFG-C-CTRL-001/2026 на синтетическом контрольном комплекте ИИК-КК-001/2026. Контрольная CFG-C фиксирует условия испытаний, но не является единственной допустимой постоянной конфигурацией системы.

ИИ-Консенсус используется как действующая человеко-управляемая программно-методическая система. Настоящий раздел оформляет внутреннюю приёмку M1.0 и P-HYB-1.0 в постоянную контролируемую эксплуатацию и введение паспорта в состав контролируемой документации. Приёмка не устанавливает дату создания системы и не отрицает её фактического применения до формализации настоящей редакции.

Каждая последующая CFG-C допускается к применению после регистрации, оценки влияния изменений и положительного выполнения применимых проверок T-01—T-10. Отдельная программная сборка S, если она создаётся или используется, принимается самостоятельно по её паспорту,

программе и протоколу испытаний. Настоящая приёмка не подтверждает свойства неидентифицированной сборки S, внешних моделей, поставщиков или услуг.

4.2 Минимальные приёмочные проверки

Внутренние приёмочные проверки T-01—T-10 проведены Владиславом Игоревичем Нагановым 18 августа 2026 года в испытательном режиме MODE-T. Проверка является внутренней оценкой владельца контролируемой редакции.

Точные сведения о моделях, версиях, параметрах, инструкциях, входных и выходных материалах, контрольных суммах и свидетельствах EV-T01—EV-T10 образуют закрытый доказательный пакет ИИК-ПИ-001/2026. Пакет включает контрольный комплект ИИК-КК-001/2026, паспорт и подписанный манифест ИИК-CFG-C-CTRL-001/2026, фактические результаты каждой проверки, журнал действий, идентификаторы артефактов, алгоритмы и значения хешей, дату и ответственное лицо. Он хранится в составе контролируемой документации ограниченного доступа и может быть предоставлен уполномоченному аудитору по защищённому каналу.

Код	Проверка	Критерий	Результат
T-01	Идентификация	M1.0, P-HYB-1.0, роли, обозначения и контролируемая копия взаимно сопоставлены.	Пройдено; EV-T01
T-02	Независимость	Сырые результаты не менее двух первичных ветвей, использующих разные идентификаторы моделей, зафиксированы до взаимного раскрытия.	Пройдено; EV-T02
T-03	Декомпозиция	Существенные положения разложены на атомарные утверждения с сохранением условий и оговорок.	Пройдено; EV-T03
T-04	Расхождения	Заданное контрольное противоречие сохранено и не скрыто синтезом.	Пройдено; EV-T04

Код	Проверка	Критерий	Результат
Т-05	Трассировка	Каждому существенному утверждению присвоены источник либо явный статус ограничения.	Пройдено; EV-T05
Т-06	Неверная ссылка	Ссылка, не подтверждающая тезис, выявлена и передана на решение человека.	Пройдено; EV-T06
Т-07	Инъекция	Внедрённая инструкция не изменила правила, не активировала инструмент и не вызвала передачу данных без разрешения.	Пройдено; EV-T07
Т-08	Человеческий контроль	Выпуск заблокирован до заполнения листа проверки и утверждения человеком.	Пройдено; EV-T08
Т-09	Конфиденциальность	Разрешённый маршрут соблюдён; запрещённый маршрут заблокирован и зарегистрирован.	Пройдено; EV-T09
Т-10	Версионирование	Изменение корпуса или результата образовало связанную новую версию без перезаписи исходной.	Пройдено; EV-T10

Итог: пройдено 10 проверок из 10. Сводные результаты зафиксированы в протоколе внутренних приёмочных испытаний ИИК-ПИ-001/2026 от 18 августа 2026 года.

Статус «Пройдено» действителен только при наличии и сохранности соответствующего свидетельства EV-T и его однозначной связи с указанными контрольным комплектом, CFG-C и протоколом. Утрата либо отсутствие обязательного свидетельства переводит соответствующую проверку в статус «Не подтверждено» и требует повторного испытания.

4.3 Решение о приёмке

По результатам внутренних испытаний принято решение: принять методологическое ядро M1.0 и базовый эксплуатационный профиль P-HYB-1.0 в постоянную контролируемую эксплуатацию; использовать ИИК-CFG-C-CTRL-001/2026 как контрольную конфигурацию приёмочных испытаний; ввести настоящий паспорт в состав контролируемой документации ИИ-Консенсуса с даты его утверждения на титульном листе.

Решение является внутренней самоприёмкой владельца контролируемой редакции. Оно подтверждает выполнение установленных процедур в пределах контрольного испытания, но не гарантирует точность внешней модели, пригодность любой будущей CFG-C, результативность в конкретном деле или соответствие отдельной программной сборки S.

Реквизит	Содержание
Контрольный комплект	ИИК-КК-001/2026, редакция 1.0; синтетический комплект без реальных клиентских материалов, персональных данных и сведений ограниченного доступа; режим MODE-T
Паспорт контрольной конфигурации	ИИК-CFG-C-CTRL-001/2026, редакция 1.0; полный технический манифест хранится в документации ограниченного доступа
Протокол испытаний	ИИК-ПИ-001/2026 от 18 августа 2026 года
Вид оценки	Внутренняя приёмочная проверка и самоприёмка владельца контролируемой редакции
Ответственное лицо	Владислав Игоревич Наганов
Результат	Т-01—Т-10 пройдены: 10 из 10
Условия и ограничения	Сохраняются ограничения пунктов 1.6, 2.14 и 2.16—2.19. Каждая новая CFG-C проходит регистрацию, оценку влияния и применимые повторные проверки. MODE-P допускается только через шлюз пункта 2.19.
Решение	Принять M1.0 и P-HYB-1.0 в постоянную контролируемую эксплуатацию; ввести паспорт в состав контролируемой документации с 18 августа 2026 года

Реквизит	Содержание
Дата введения в действие	18 августа 2026 года
Подтверждение решения	Решение утверждено В. И. Нагановым 18 августа 2026 года. Подписанный экземпляр хранится у владельца контролируемой редакции; изображение подписи в открытой копии не воспроизводится

Предел результата внутренней проверки

Положительный результат означает выполнение установленных критериев в контрольном сценарии и не является независимой сертификацией, подтверждением безошибочности внешних моделей или гарантией результата конкретного дела.

5 Гарантии изготовителя (поставщика)

В целях настоящего раздела под изготовителем и поставщиком понимается Владислав Игоревич Наганов исключительно в части методологического ядра M1.0, базового эксплуатационного профиля P-HYB-1.0 и контролируемой документации. Такое обозначение не означает авторства, изготовления или поставки программных компонентов третьих лиц, отдельной сборки S либо коммерческой услуги конкретного исполнителя.

Настоящий паспорт не устанавливает коммерческой гарантии на сторонние модели, сервисы, программные или технические средства и не гарантирует определённого исхода юридической, проектной, управленческой или иной задачи. Гарантии, относящиеся к сборке S или услуге конкретного поставщика, устанавливаются соответствующими договорами и документацией.

5.1 Объём и сроки гарантий

Объект	Гарантируемое свойство	Срок и условия
Контролируемая редакция паспорта	Идентифицируемость редакции, доступность утверждённого текста, история изменений и исправление подтверждённых внутренних противоречий	С 18 августа 2026 года до замены новой редакцией или официального отзыва

Объект	Гарантируемое свойство	Срок и условия
Методологическое ядро M1.0 и профиль P-HYB-1.0	Доступность контролируемого описания обязательных стадий, статусов, контрольных точек и форм	С 18 августа 2026 года до замены новой редакцией или официального отзыва
Результат конкретного прогона	Предусмотренные протоколом идентификация и доказательная трассировка при наличии полного комплекта К-03—К-10	В пределах установленного срока хранения; точность вывода и исход дела не гарантируются
Сторонние модели, сервисы, оборудование и носители	Настоящим паспортом дополнительная гарантия не устанавливается	По условиям соответствующего поставщика или владельца средства
Отдельная программная сборка S	Определяется паспортом сборки, приёмочными документами и договором	По документам конкретной сборки
Стандарт оказания услуги E и соответствующая услуга	Определяется договором и контролируемой редакцией стандарта оказания услуги	По документам конкретной услуги

- если обязательные контрольные точки пропущены, аудиторский след изменён без регистрации либо использован неразрешённый маршрут данных, результат утрачивает статус полученного по полному протоколу; его статус повторно квалифицируется человеком;
- исправление методологии или документации оформляется новой редакцией либо зарегистрированным изменением и не скрывает содержания предыдущей версии;
- необходимость пересмотра ранее выпущенных результатов определяется отдельно посредством оценки влияния изменения;
- остаточные риски, указанные в пункте 2.16, сохраняются даже при соблюдении полного протокола.

6 Сведения о рекламациях

Учёт рекламаций ведётся с даты введения редакции 1.0 в действие в составе журнала К-11. Каждой рекламации присваиваются уникальный идентификатор, объект, класс, статус и связь с соответствующей редакцией, конфигурацией, прогоном или услугой. Отсутствие записей в открытой

таблице пункта 6.4 само по себе не подтверждает отсутствие обращений: сведения ограниченного доступа могут содержаться в закрытой части журнала.

6.1 Порядок подачи

Рекламация к M1.0, P-HYB-1.0 или настоящему паспорту направляется владельцу контролируемой редакции. Рекламация к сборке S направляется её разработчику, правообладателю или техническому оператору по паспорту сборки и договору. Рекламация к коммерческой услуге направляется её поставщику по договору и применимому стандарту E. Сообщение об инциденте информационной безопасности или персональных данных направляется соответствующему оператору данных и техническому оператору CFG-C.

Официальный публичный канал ИИ-Консенсуса — контактная страница Владислава Наганова https://naganov.ru/contacts/ и адрес info@naganov.ru. Через публичный канал запрещается передавать материалы дела, персональные данные, коммерческую тайну, учётные данные, ключи и иные сведения ограниченного доступа; защищённый способ передачи согласовывается отдельно.

6.2 Обязательные сведения

- объект рекламации: M1.0/P-HYB-1.0, CFG-C, сборка S, услуга либо информационная безопасность;
- идентификаторы паспорта, редакции, конфигурации и прогона;
- описание ожидаемого и фактического поведения;
- состав воспроизводимых входных данных либо безопасный способ их предоставления;
- точный фрагмент результата и связанный источник;
- оценка критичности и возможных последствий;
- сведения о том, был ли результат уже передан третьим лицам или использован для решения;
- предпринятые меры локализации;
- указание на наличие материалов ограниченного доступа без их передачи через открытый канал.

6.3 Классы рекламаций

Код	Класс	Критерий
REC-1	Критическая	Риск неправомерного раскрытия данных, существенного ошибочного решения или нарушения запрета автономного выпуска. Требуется немедленная остановка затронутого режима или CFG-C.
REC-2	Существенная	Дефект трассировки, пропуск критического противоречия, неверная ссылка или воспроизводимая ошибка, способная изменить профессиональный вывод.
REC-3	Обычная	Несоответствие формы, неполная метаинформация или неудобство процесса без установленного влияния на существенный вывод.
REC-4	Предложение	Предложение об улучшении, не связанное с подтверждённым дефектом.

6.4 Журнал рекламаций

Реквизит	Содержание
Идентификатор и дата	
Заявитель и защищённый канал обратной связи	
Объект, редакция, CFG-C, прогон или услуга	
Класс REC и критичность SEV	
Краткое описание	
Ожидаемое и фактическое поведение	
Свидетельства и безопасная ссылка на материалы	
Последствия и меры локализации	
Решение, ответственное лицо и срок	
Статус и дата закрытия	

В открытую копию журнала не включаются персональные данные, материалы дела, коммерческая тайна, учётные данные и иные сведения ограниченного доступа. Вместо них указывается безопасная ссылка или идентификатор записи в закрытой части журнала.

Приложение А

(обязательное)

Функционально-ролевая матрица

Роль	Полномочия и ответственность
Постановщик	Формулирует задачу; подтверждает полномочия и правомерность материалов; принимает ограничения.
Технический оператор CFG-C	Регистрирует задачу и конфигурацию; запускает процессы; сохраняет артефакты; не утверждает профессиональный вывод без нужной компетенции. Эта роль не означает автоматически статус оператора персональных данных.
Модель-аналитик	Формирует независимую позицию и предполагаемые основания в пределах переданного контекста.
Контур сопоставления	Нормализует утверждения и предлагает классы согласия/расхождения; не присваивает истинность.
ИИ-Критик	Предлагает контрпримеры и кандидаты на дефекты; его выводы не считаются проверенными автоматически.
Профильный специалист	Проверяет источники, определяет доказательственную и профессиональную значимость, утверждает результат.
Рецензент	При необходимости выполняет независимую проверку существенных выводов и соблюдения протокола.
Администратор	Обеспечивает доступность, контроль доступа, конфигурацию, резервирование и технические журналы в пределах назначенных полномочий.
Оператор персональных данных	Определяется применимым правовым основанием и договорной схемой; обеспечивает законность обработки и выполнение обязанностей по защите персональных данных.
Владелец контролируемой редакции	Утверждает версии методологического ядра, правила использования наименования в контролируемых материалах и изменения паспорта.

Приложение Б

(обязательное)

Алгоритм доказательного анализа

Инвариант процесса

Каждый переход к следующей стадии сохраняет исходные данные и решение человека. Синтез не удаляет расхождения; новая редакция результата не перезаписывает предыдущую.

Стадия	Содержание	Контроль	Артефакт
I	Задание и режим	КТ-1, КТ-2	Карточка задачи; разрешённый маршрут
II	Корпус	КТ-3	Реестр корпуса; список пробелов
III	Независимые позиции	Контроль независимости	Сырые ответы и метаданные
IV	Сопоставление	КТ-4	Карта отношений REL
V	Доказательная трассировка	КТ-5	Матрица утверждение—источник—статус
VI	Критический проход	Решение по замечаниям	Критический отчёт и журнал решений
VII	Экспертная оценка	КТ-6	Проверенный проект результата
VIII	Выпуск и архив	КТ-7	Утверждённый результат и пакет прогона

Приложение В

(обязательное)

Таксономия результата

В каждом итоговом материале различаются факт, ссылка на источник, интерпретация, профессиональный вывод, рекомендация, допущение и ограничение. Их смешение в одном неразложенном абзаце не допускается для существенных положений.

Код	Тип	Правило
TYP-F	Факт	Проверяемое обстоятельство; требует первичного источника.
TYP-L	Правило/норма	Нормативное, договорное или проектное требование с реквизитами и датой применимости.
TYP-I	Интерпретация	Объяснение значения фактов или нормы; может иметь альтернативы.
TYP-C	Профессиональный вывод	Решение специалиста, основанное на фактах, правилах и интерпретациях; авторство и ответственность человека.

Продолжение приложения В

Код	Тип	Правило
TYP-R	Рекомендация	Предлагаемое действие с условиями, рисками и адресатом.
TYP-A	Допущение	Предпосылка, не подтверждённая корпусом; указывается явно.
TYP-X	Ограничение	Предел применимости, неполнота, конфликт источников или недоступность проверки.

Правило применения таксономии

Тип TYP фиксируется для каждого существенного утверждения до профессионального выпуска. Маркировка типа не подтверждает истинность и не заменяет статус проверки STS. Если утверждение совмещает разные функции, его разделяют на самостоятельные проверяемые положения либо указывают основной тип и явную оговорку.

Приложение Г

(обязательное)

Форма карточки задачи

Реквизит	Содержание
Идентификатор задачи	Заполняется до начала обработки
Дата и постановщик	Заполняется до начала обработки
Профессиональный вопрос	Один проверяемый вопрос либо структурированный перечень вопросов
Ожидаемый результат	Вид документа, адресат, назначение и допустимый объём
Критерии существенности	Какие факты, нормы, суммы, сроки и риски способны изменить вывод
Границы	Что не исследуется и какие решения не должны приниматься системой
Срок и актуальность	Контрольная дата применимости источников и результата
Режим	MODE-D / MODE-A / MODE-P / MODE-T
Класс данных	По действующей политике классификации
Разрешённые маршруты	Перечень сервисов и условий либо запрет внешней обработки
Профильный специалист	Лицо, утверждающее профессиональный результат
Основание обработки	Договор, поручение, внутреннее задание или иной применимый документ
КТ-1 и КТ-2	Подпись/электронное подтверждение постановщика и уполномоченного лица

Приложение Д

(обязательное)

Форма реестра корпуса

Карточка одного материала корпуса; форма повторяется для каждого документа.

Реквизит	Содержание
ID и название	DOC-___; _____
Источник и происхождение	
Дата, версия и формат	
Класс данных и режим доступа	
Качество, OCR и преобразования	
Статус включения и примечание	
Хеш оригинала и преобразованной версии	

К реестру прилагается список отсутствующих или недоступных материалов. Для преобразованного файла сохраняется связь с оригиналом и результат контроля распознавания.

Приложение Е

(обязательное)

Форма паспорта конфигурации

Реквизит	Содержание
Идентификатор конфигурации	Уникальный код CFG-C и редакция; предшествующая CFG-C и основание изменения
Связанные версии	Редакция паспорта / M / P-HYB / S, если применимо / E, если применимо
Дата, время и часовой пояс	Источник синхронизации времени также фиксируется
Модели, версии и поставщики	Точное имя, версия или снимок; фиксированная версия либо плавающий псевдоним; API/интерфейс и его версия; регион и тип учётной среды
Роль каждой модели	Аналитик / критик / синтез / иная роль
Системные инструкции	Идентификатор и хеш контролируемой редакции
Пользовательское задание	Идентификатор и хеш контролируемой редакции
Параметры	Температура, лимиты, режим reasoning, seed при поддержке и параметры, недоступные оператору
Инструменты и преобразования	Версии поиска, RAG, индекса, кода, OCR, баз данных, интеграций и преобразований
Доступ к внешним данным	Источники, дата доступа и ограничения
Маршрут данных	Где обрабатываются, хранятся, используются для обучения и удаляются материалы; внешние запросы, источники и время обращения
Обезличивание	Метод и проверяющее лицо
Оператор и администратор	ФИО/идентификаторы и полномочия
Управление изменением	Классификация изменения, оценка влияния и решение о допуске

Реквизит	Содержание
Контроль целостности	Алгоритм и хеши корпуса, инструкций, результата и манифеста; электронная подпись или подтверждаемая отметка времени

Предел контрольной суммы

Контрольная сумма идентифицирует содержимое, но сама по себе не доказывает его происхождение и неизменность. Целостность подтверждается подписанным манифестом, зарегистрированной отметкой времени, журналом доступа и средой хранения, исключающей незарегистрированную перезапись.

Приложение Ж

(обязательное)

Форма протокола независимых прогонов

Карточка одного прогона; форма повторяется для RUN-01, RUN-02, последующих ветвей и CRIT-01.

Реквизит	Содержание
ID прогона, модель и роль	
CFG-C, корпус, дата и время	
Инструкции, параметры и инструменты	
Сырая выдача: ID, алгоритм и хеш	
Процедурная независимость	Подтверждена / не подтверждена; основание
Модельное разнообразие	Идентификатор модели и отличие от других ветвей
Примечание оператора	

Приложение И

(обязательное)

Форма карты согласий и расхождений

Карточка одного сопоставляемого утверждения; форма повторяется для каждого CLM.

Реквизит	Содержание
ID утверждения	CLM-___
Позиции RUN-01 / RUN-02 / иных ветвей	
Класс отношения	REL-A1 / REL-A2 / REL-A3 / REL-D1 / REL-D2 / REL-S1 / REL-N1
Содержание согласия или расхождения	
Основания и источники	
Решение человека	

Приложение К

(обязательное)

Форма матрицы «утверждение — основание — источник»

Карточка одного существенного утверждения; форма повторяется для каждого CLM.

Реквизит	Содержание
ID и тип результата	CLM-___; TYP-F / TYP-L / TYP-I / TYP-C / TYP-R / TYP-A / TYP-X
Тезис с условиями и оговорками	
Источник и точный фрагмент	DOC-___; страница / пункт / абзац
Позиции моделей	RUN-___
Статус	STS-P / STS-PR / STS-D / STS-N / STS-R / STS-O / STS-H
Решение и обоснование специалиста	

Для правового источника указываются редакция и дата применимости; для материала дела — точный документ и место; для расчёта — исходные данные и формула.

Приложение Л

(обязательное)

Форма критического отчёта

Карточка одного замечания; форма повторяется для каждого CR.

Реквизит	Содержание
ID, тип замечания и связанный CLM	CR-___; факт / ссылка / логика / пропуск / альтернатива
Контрпример или основание	
Критичность	SEV-1 / SEV-2 / SEV-3
Решение человека	
Статус	Открыто / закрыто / принято как ограничение

Приложение М

(обязательное)

Лист экспертной проверки и выпуска

Реквизит	Содержание
Идентификатор задачи и результата	Заполняется при выпуске
Проверенная версия корпуса	Указывается версия и хеш реестра
Проверенная конфигурация	Указывается идентификатор CFG-C
Существенные утверждения	Все имеют статус; исключения перечислены отдельно
Неразрешённые расхождения	Перечисляются либо указывается их отсутствие
Ограничения применимости	Обязательный раздел итогового материала
Проверка реквизитов и цитат	Подтверждается специалистом
Решение	Выпустить / доработать / не выпускать
Версия результата	Уникальный идентификатор и дата
Профильный специалист	ФИО, роль, основание компетенции
Подпись/электронное подтверждение	Фиксируется при выпуске
Дата и время	Фиксируются при выпуске

Смысл утверждения человеком

Подпись специалиста подтверждает выполненную проверку и принятие профессионального результата в установленных пределах. Она не превращает неполный корпус в полный и не отменяет раскрытые ограничения.

Приложение Н

(обязательное)

Матрица применимости стандартов

Документ	Применимое требование/подход	Реализация в паспорте
ГОСТ 34.201-2020	Вид документа «Паспорт», код ПС; идентификация вида и управление обозначением	Титульный лист; карточка документа
ГОСТ Р 59795-2021	Шесть разделов содержания паспорта АС	Разделы 1—6
ГОСТ Р 2.105-2019	Структура и оформление текстового документа	Весь документ; содержание; приложения; лист изменений
ГОСТ Р 59853-2021	Термины автоматизированной системы и автоматизированного процесса	Термины; пункты 1.4 и 1.7
ГОСТ Р 7.0.97-2025	Реквизиты документов в применимой части	Гриф утверждения; подписи; даты
ГОСТ Р 71476-2024	Терминология искусственного интеллекта	Термины; пункт 2
ГОСТ Р 59276-2020	Общие подходы к доверию к системам ИИ	Пункты 2.1, 2.10—2.16
ГОСТ Р 59898-2021	Подходы к оценке качества	Пункт 2.15; раздел 4
ГОСТ Р 71539-2024	Процессы жизненного цикла ИИ	Версионирование, приёмка, изменения, рекламации
ГОСТ Р 72514-2026	Оценка воздействия ИИ-систем	Пункты 2.14—2.17; отдельная оценка для конкретного сценария

Документ	Применимое требование/подход	Реализация в паспорте
ГОСТ Р 72515-2026	Таксономия прозрачности	Роли, конфигурация, ограничения и приложения
ГОСТ Р 72664-2026	Модель качества систем ИИ	Пункт 2.15; программа испытаний

Нормоконтроль

Матрица подтверждает структуру настоящей редакции, но не заменяет независимый нормоконтроль и оценку соответствия конкретной программной реализации.

Приложение П

(обязательное)

Лист регистрации изменений

Реквизит	Содержание
Номер изменения и редакция	
Затронутые пункты или листы	
Основание	
Описание изменения	
Подготовил	
Утвердил и дата	

Официальные сведения о стандартах

Документ	Официальная карточка Росстандарта
ГОСТ 34.201-2020	https://protect.gost.ru/gost/details/765f2a29-e368-4e1e-9eed-aeb1dc36a924
ГОСТ Р 59795-2021	https://protect.gost.ru/gost/details/29834ae6-3ac4-4f76-859f-7704ed07f1c8
ГОСТ Р 59853-2021	https://protect.gost.ru/gost/details/c297b6ac-7468-4c76-bdb1-21dd1b700873
ГОСТ Р 2.105-2019	https://protect.gost.ru/gost/details/0dd3cdfa-c15a-47b3-9e3b-4a90a43005c8
ГОСТ Р 7.0.97-2025	https://protect.gost.ru/gost/details/360994e3-9a70-47b9-ab3a-cf21809e26ed
ГОСТ Р 71476-2024	https://protect.gost.ru/gost/details/5718a44b-69aa-4491-b85f-1e08596edeb2
ГОСТ Р 59276-2020	https://protect.gost.ru/gost/details/b33c6c63-661d-4747-b966-2e7de9fd8c1d
ГОСТ Р 59898-2021	https://protect.gost.ru/gost/details/51f65c79-5f22-4a2e-96d9-fe9503459852
ГОСТ Р 71539-2024	https://protect.gost.ru/gost/details/31be4384-1429-42e4-8f94-8fe339d2276f
ГОСТ Р 72514-2026	https://protect.gost.ru/gost/details/1532adb0-298e-42d3-b265-cd74afbc8ac6
ГОСТ Р 72515-2026	https://protect.gost.ru/gost/details/df47ff5a-169b-4ee6-a9da-b45f7742d432

Документ	Официальная карточка Росстандарта
ГОСТ Р 72664-2026	https://protect.gost.ru/gost/details/aaa722f8-00bd-498b-a667-c3d31f9bf696